

## Adresse an der Cursorposition

An der aktuellen Cursorposition soll nach betätigen der angegebenen Tastenkombination die eigene Adresse eingetragen werden. Da der Eintrag in der aktuell markierten Zelle erfolgen soll muss die **relative Aufzeichnung** gewählt werden.

<i>Makroname</i>	Adresse	
<i>Startposition</i>	Beliebig	
<i>relative Aufzeichnung</i>	ja <input checked="" type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
<i>Tastenkombination</i>	Strg + Umsch + A	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aufzeichnung starten</li> <li>2. Eigene Adresse in drei Zellen untereinander eingeben</li> <li>3. Format zuweisen</li> <li>4. Aufzeichnung beenden</li> </ol>		

Testen Sie das Makro mit der Tastenkombination und über den Menüaufruf

## Überschriftzeile

Mit diesem Makro soll immer in die erste Zeile eines Tabellenblattes die eigene Adresse eingetragen werden und die ersten drei Zeilen des Blattes als Wiederholungszeilen bestimmt werden.

Da hier der Eintrag immer an der gleichen Stelle erfolgen soll, muss hier die **absolute Aufzeichnung** eingestellt werden.

<i>Makroname</i>	Ueberschrift	
<i>Startposition</i>	A1	
<i>relative Aufzeichnung</i>	ja <input type="checkbox"/>	nein <input checked="" type="checkbox"/>
<i>Tastenkombination</i>	Strg + Umsch + Ü	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. In Zelle A1 gehen</li> <li>2. Aufzeichnung starten</li> <li>3. Eigene Adresse in eine Zelle eingeben</li> <li>4. Format zuweisen</li> <li>5. Wiederholungszeilen einstellen über: Datei / Seite einrichten / Tabelle</li> <li>6. Aufzeichnung beenden</li> </ol>		

Testen Sie das Makro mit der Tastenkombination und über den Menüaufruf